

# Мембранные расширительные баки



**Расширительные баки  
с постоянным газовым  
наполнением**  
от 8 до 100 литров

*Engineering  
GREAT Solutions*

# Мембранные расширительные баки

Мембранные баки с фиксированной мембраной объемом до 100 литров идеально подходят для систем отопления и холодоснабжения, для нового строительства и капитального ремонта.



## Ключевые особенности

- > **Широкий диапазон размеров для различных систем**  
от 8 до 100 литров
- > **Тонкая SBR мембрана изготовлена согласно стандарту EN 13831**  
гарантирует минимальную диффузию воздуха в систему.
- > **Сталь**  
гарантирует долгую службу бака.
- > **Небольшие баки**  
от 8 до 50 литров для настенного монтажа.

## Технические характеристики

### Область применения:

Системы тепло- и холодоснабжения.

### Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды.  
Антифриз до 49%.

### Давление:

Минимально допустимое давление, P<sub>Smin</sub>: 0 бар  
Максимально допустимое давление, P<sub>S</sub>: см. артикулы

### Рабочая температура:

- 10°C - +100°C

### Материал:

Баки: Сталь  
Каучуковая мембрана: SBR

### Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.


### Стандарты:

Изготовлен согласно PED 2014/68/EU.

## Функции, оборудование, особенности

- Фиксированная мембрана согласно EN 13831
- Баки от MN-8 до MN-24 поставляются с кронштейном для настенного монтажа.
- Баки MN-35 и MN-50 могут крепиться на стену или устанавливаться на ножки.
- Баки от MN-80 до MN-100 только для вертикальной установки.

## Артикулы изделий



### Мембранный расширительный бак MN

Тип	VN [l]	p0 [bar]	D	H	m [Kg]	S	№ изделия
<b>Максимальное рабочее давление 3,5 бар</b>							
MN-8	8	1,5	245	280	2,30	R3/4"	11110-015008
MN-12	12	1,5	285	325	3,10	R3/4"	11110-015012
MN-18	18	1,5	285	395	3,60	R3/4"	11110-015018
MN-24	24	1,5	325	420	5,00	R3/4"	11110-015024

<b>Максимальное рабочее давление 6,0 бар</b>							
MN-35	35	1,5	380	435	6,15	R3/4"	11111-015035
MN-50	50	1,5	380	565	7,40	R3/4"	11111-015050
MN-80	80	1,5	460	690	12,40	R3/4"	11111-015080
MN-100	100	1,5	460	810	14,00	R3/4"	11111-015100



## Дополнительное оборудование



### Кронштейн

Для баков от MN-6 до MN-24

Тип	W	H	m [Кг]	№ изделия
С хомутом, болтами и дюбелем	107	90	0,24	15101-000002



### Отсечной клапан

Тип	PS [bar]	Соединение	W	H	m [Кг]	№ изделия
для MN-баков, 3/4"	10	R 3/4"	70	100	0,34	15101-000001

